

Ficha técnica :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Customer benefits

- High capacity for efficient loading applications.

Technical characteristics

- Suited for bulk materials with a density <math> < 0.8 \text{ t/m}^3 < /math> / 50 \text{ lb/ft}^3< /math> .
- 400 HB cutting edge for more resistance.







[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		BLM 1500 / 770	
Distance to center of gravity (mm)		481	
Capacities			
Capacity (kg)		610	
Heaped capacity (l)		763	
Struck capacity (l)		613	
Weight			
Overall weight (kg)		209	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	775	
Overall length (mm)	l1	1218	
Width (mm)		1500	
Working Parameters			
Machine Equipment		X	

Compatibilidad de la máquina		BLM 1500 / 770	
All-Tach®		52706270	
4 point Carriage		52723640	
Euro Carriage		52723641	
AL530		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 5-50 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes