

Ficha técnica :

CUBO DE MATERIAL LIGERO



Características técnicas

- Adecuado para materiales a granel con una densidad $< 0,8 \text{ t/m}^3$ / 50 lb/ft^3 .
- Filo de 400 HB para mayor resistencia.

[La imagen en 3D de la parte superior de esta página es la referencia BLM 1500 / 770 - 52706270].







Beneficios para el cliente

- Gran capacidad para aplicaciones de carga eficientes.

Características técnicas		BLM 1500 / 770	
Distancia al centro de gravedad (mm)		481	
Capacidad			
Capacidad (kg)		610	
Capacidad del domo (l)		763	
Capacidad de golpeo (l)		613	
Weight			
Peso (kg)		209	
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	775	
Longitud total (mm)	l1	1218	
Anchura (mm)		1500	
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina		✕	

Compatibilidad de la máquina		BLM 1500 / 770	
All-Tach®		52706270	
Enganche de 4 puntos		52723640	
Acoplador tipo Euro		52723641	
AL530		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 5-50 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes