

Ficha técnica :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET**



## **Características técnicas**

- Suited for bulk materials with a density < 0.8 t/m<sup>3</sup> / 50 lb/ft<sup>3</sup>.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM  
1500 / 770 - 52706270].

## **Beneficios para el cliente**

- High capacity for efficient loading applications.

Características técnicas		BLM 1500 / 770
Distancia al centro de gravedad (mm)		481
<b>Capacidad</b>		
Capacidad (kg)		610
Capacidad del domo (l)		763
Capacidad de golpeo (l)		613
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		209
<b>Peso y dimensión</b>		
Altura total (mm)	h17	775
Longitud total (mm)	l1	1218
Anchura (mm)		1500
<b>Parámetros de trabajo</b>		
Equipamiento de máquina		X

Compatibilidad de la máquina		BLM 1500 / 770
All-Tach®		52706270
Enganche de 4 puntos		52723640
Acoplador tipo Euro		52723641
AL530		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 5-50 H		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X

## TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes