

Scheda tecnica :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Customer benefits

- High capacity for efficient loading applications.

Technical characteristics

- Suited for bulk materials with a density $< 0.8 \text{ t/m}^3$ / 50 lb/ft^3 .
- 400 HB cutting edge for more resistance.







[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		BLM 1500 / 770	
Distance to center of gravity (mm)		481	
Capacities			
Capacity (kg)		610	
Heaped capacity (l)		763	
Struck capacity (l)		613	
Weight			
Overall weight (kg)		209	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	775	
Overall length (mm)	l1	1218	
Width (mm)		1500	
Working Parameters			
Machine Equipment		X	

Compatibilità della macchina		BLM 1500 / 770	
All-Tach®		52706270	
4 point Carriage		52723640	
Euro Carriage		52723641	
AL530		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 5-50 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes