Scheda tecnica:

## LIGHT MATERIAL BUCKET



## Specifiche tecniche

- Vantaggi per i clienti
- Suited for bulk materials with a density < 0.8 t/m³ / 50 lb/ft³.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM  $1500 \ / \ 770 \ - \ 52706270$ ].

• High capacity for efficient loading applications.



Specifiche tecniche		BLM 1500 / 770
Distanza dal centro di gravità (mm)		481
Capacità		
Capacità (kg)		610
Capacità della cupola (I)		763
Capacità a raso (I)		613
Weight		
Peso (kg)		209
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	775
Lunghezza totale (mm)	l1	1218
Larghezza (mm)		1500
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		X

Compatibilità della macchina	BLM 1500 / 770		
All-Tach®	52706270		
Attacco 4 punti	52723640		
Attacco Euro	52723641		
AL530	x		
GCT 3-14	x		
GCT 3-14 +	x		
MLA 5-50 H	x		
ULM 412 H	х		
ULM 412 H	x		
ULM 415 H	x		
ULM 415 H	x		

TABELLA DEI SIMBOLI						
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio	
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri	





## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes