

Scheda tecnica :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Vantaggi per i clienti

- High capacity for efficient loading applications.

Specifiche tecniche

- Suited for bulk materials with a density <math>< 0.8 \text{ t/m}^3 / 50 \text{ lb/ft}^3</math>.
- 400 HB cutting edge for more resistance.







[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Specifiche tecniche		BLM 1500 / 770	
Distanza dal centro di gravità (mm)			481
Capacità			
Capacità (kg)			610
Capacità della cupola (l)			763
Capacità a raso (l)			613
Weight			
Peso (kg)			209
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17		775
Lunghezza totale (mm)	l1		1218
Larghezza (mm)			1500
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			X

Compatibilità della macchina		BLM 1500 / 770	
All-Tach®			52706270
Attacco 4 punti			52723640
Attacco Euro			52723641
AL530			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 5-50 H			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes