

Scheda tecnica :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET**



## **Specifiche tecniche**

- Suited for bulk materials with a density < 0.8 t/m<sup>3</sup> / 50 lb/ft<sup>3</sup>.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM  
1500 / 770 - 52706270].

## **Vantaggi per i clienti**

- High capacity for efficient loading applications.

<b>Specifiche tecniche</b>		BLM 1500 / 770
Distanza dal centro di gravità (mm)		481
<b>Capacità</b>		
Capacità (kg)		610
Capacità della cupola (l)		763
Capacità a raso (l)		613
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		209
<b>Peso e dimensioni</b>		
Altezza (mm)	h17	775
Lunghezza totale (mm)	l1	1218
Larghezza (mm)		1500
<b>Parametri di funzionamento</b>		
Equipaggiamento macchina		X

<b>Compatibilità della macchina</b>		BLM 1500 / 770
All-Tach®		52706270
Attacco 4 punti		52723640
Attacco Euro		52723641
AL530		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 5-50 H		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X

**TABELLA DEI SIMBOLI**

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes