

Technische fiche :

# LICHT MATERIAAL SCHEPBAK

---



## Technische kenmerken

- Geschikt voor bulkmaterialen met een dichtheid  $< 0,8 \text{ t/m}^3$  / 50 lb/ft<sup>3</sup>.
- 400 HB snijkant voor meer weerstand.







[De 3D-foto bovenaan deze pagina is de referentie BLM 1500 / 770 - 52706270].

## Voordelen voor de klant

- Grote capaciteit voor efficiënte laadtoepassingen.

<b>Technische kenmerken</b>		<b>BLM 1500 / 770</b>	
Afstand tot zwaartepunt (mm)			481
<b>Hoedanigheid</b>			
Capaciteit (kg)			610
Capaciteit van de koepel (l)			763
Slagcapaciteit (l)			613
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)			209
<b>Gewicht en afmetingen</b>			
Totale hoogte (mm)	h17		775
Totale lengte (mm)	l1		1218
Breedte (mm)			1500
<b>Operationele parameters</b>			
Machine-apparatuur			X

<b>Machine compatibiliteit</b>		<b>BLM 1500 / 770</b>	
All-Tach®			52706270
4 punts onderstel			52723640
Euro Vervoer			52723641
AL530			X
MLA 5-50 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes