

Technische fiche :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Voordelen voor de klant

- High capacity for efficient loading applications.

Technische kenmerken

- Suited for bulk materials with a density <math>< 0.8 \text{ t/m}^3 / 50 \text{ lb/ft}^3</math>.
- 400 HB cutting edge for more resistance.







[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

Technische kenmerken		BLM 1500 / 770	
Afstand tot zwaartepunt (mm)			481
Hoedanigheid			
Capaciteit (kg)			610
Capaciteit van de koepel (l)			763
Slagcapaciteit (l)			613
Gewicht			
Gewicht (kg)			209
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17		775
Totale lengte (mm)	l1		1218
Breedte (mm)			1500
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			✕

Machine compatibiliteit		BLM 1500 / 770	
All-Tach®			52706270
4 point Carriage			52723640
Euro Carriage			52723641
AL530			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 5-50 H			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes