

Ficha técnica :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET**

---



---

## **Benefícios para o cliente**

- High capacity for efficient loading applications.

## **Características técnicas**







- Suited for bulk materials with a density <math>< 0.8 \text{ t/m}^3 / 50 \text{ lb/ft}^3</math>.  
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

Características técnicas		BLM 1500 / 770	
Distância ao centro de gravidade (mm)			481
Capacidade			
Capacidade (kg)			610
Capacidade da cúpula (l)			763
Capacidade nivelado (l)			613
Weight			
Peso (kg)			209
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17		775
Comprimento total (mm)	l1		1218
Largura (mm)			1500
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			X

Máquina de compatibilidades		BLM 1500 / 770	
All-Tach®			52706270
Engate de 4 pontos			52723640
Engate do tipo Euro			52723641
AL530			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 5-50 H			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes