

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Потребительские преимущества

- High capacity for efficient loading applications.

Технические характеристики

- Suited for bulk materials with a density < 0.8 t/m³ / 50 lb/ft³.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

Технические характеристики		BLM 1500 / 770	
Расстояние от центра тяжести (mm)		481	
Грузоподъемность			
Грузоподъемность (kg)		610	
Вместимость купола (l)		763	
Погрузочная ёмкость (l)		613	
Вес			
Общий вес (kg)		209	
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	775	
Общая длина (mm)	l1	1218	
Ширина (mm)		1500	
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		✕	

Совместимость с машинами		BLM 1500 / 770	
Каретка All-Tach® 4-х точечное крепление навесного оборудования Евро каретка		52706270	
		52723640	
		52723641	
AL530		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 5-50 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
✕	Не требуется predisposedность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposedность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта