

Technische fiche :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET**

---



---

## **Customer benefits**

- High capacity for efficient loading applications.

## **Technical characteristics**







- Suited for bulk materials with a density < 0.8t/m<sup>3</sup>.  
- 400HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		BLM 1500 / 770	
Distance to center of gravity (mm)			481
Capacities			
Capacity (kg)			610
Heaped capacity (l)			763
Struck capacity (l)			613
Weight			
Overall weight (kg)			209
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17		775
Overall length (mm)	l1		1218
Width (mm)			1500
Working Parameters			
Machine Equipment			X

Machine compatibiliteit		BLM 1500 / 770	
All-Tach®			52706270
4 point Carriage			52723640
Euro Carriage			52723641
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes