

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# LIGHT MATERIAL BUCKET

---



---

## Customer benefits

- High capacity for efficient loading applications.

## Technical characteristics







- Suited for bulk materials with a density  $< 0.8\text{t/m}^3$ .  
- 400HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		BLM 1500 / 770	
Distance to center of gravity (mm)			481
Capacities			
Capacity (kg)			610
Heaped capacity (l)			763
Struck capacity (l)			613
Weight			
Overall weight (kg)			209
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17		775
Overall length (mm)	l1		1218
Width (mm)			1500
Working Parameters			
Machine Equipment			X

Совместимость с машинами		BLM 1500 / 770	
All-Tach®			52706270
4 point Carriage			52723640
Euro Carriage			52723641
AL530			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 5-50 H			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта