

Technische fiche :

# **GROOT VOLUMEBKA MET SLIJTMES (COMPACTE MACHINES)**

---



## **Voordelen voor de klant**

- Breed gamma bakken van verschillende capaciteiten.
- Grotere capaciteiten voor doeltreffende laadtoepassingen.







## **Technische kenmerken**

- Bestemd voor vrac materialen met een dichtheid  $< 1 \text{ t/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$ .
- Slijtgedeelte in 400 HB voor een langere levensduur.

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Hoedanigheid		BLM WP 1650 / 1100	BLM WP 1800 / 1200	BLM WP 1950 / 1300	BLM WP 2150 / 1420
Capaciteit (kg)		1100	1200	1300	1420
Capaciteit van de koepel (l)		1100	1200	1300	1420
Gewicht					
Gewicht (kg)		342	365	387	417
Gewicht en afmetingen					
Totale hoogte (mm)	h17	810	810	810	810
Breedte (mm)		1650	1800	1950	2150
Diepte (mm)	p5	1271	1271	1271	1271
Operationele parameters					
Machine-apparatuur		✕	✕	✕	✕
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit	BLM WP 1650 / 1100	BLM WP 1800 / 1200	BLM WP 1950 / 1300	BLM WP 2150 / 1420
All-Tach®	N51502533	N51502532	N51502531	N51502530
4 point Carriage	N51502604	N51502606	N51502608	N51502610
Euro Carriage	N51502563	N51502565	N51502567	N51502569
AL650	X	X	X	-
AL750	X	X	X	X
ALT750	X	X	X	X
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes