

Ficha técnica :

# CAÇAMBA PARA MATERIAL LEVE COM LÂMINA DE DESGASTE (MÁQUINAS COMPACTAS)

---



## Características técnicas







- Adequado para materiais a granel com uma densidade  $< 1 \text{ t/m}^3$  /  $62 \text{ lb/ft}^3$ .
- 400 HB de ponta para maior resistência.

## Benefícios para o cliente

- Grande variedade de capacidades de caçambas.
- Alta capacidade para aplicações de carregamento eficientes.

Capacities		BLM WP 1650 / 1100	BLM WP 1800 / 1200	BLM WP 1950 / 1300	BLM WP 2150 / 1420
Capacidade (kg)		1100	1200	1300	1420
Capacidade da cúpula (l)		1100	1200	1300	1420
Weight					
Peso (kg)		342	365	387	417
Weight and dimensions					
Altura total (mm)	h17	810	810	810	810
Largura (mm)		1650	1800	1950	2150
Profundidade (mm)	p5	1271	1271	1271	1271
Working Parameters					
Equipamento da máquina		×	×	×	×

Máquina de compatibilidades	BLM WP 1650 / 1100	BLM WP 1800 / 1200	BLM WP 1950 / 1300	BLM WP 2150 / 1420
All-Tach®	N51502533	N51502532	N51502531	N51502530
Engate de 4 pontos	N51502604	N51502606	N51502608	N51502610
Engate do tipo Euro	N51502563	N51502565	N51502567	N51502569
AL650	X	X	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
AL750 <b>OLD</b>	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes