

Ficha técnica :

# **BALDE PARA MATERIAL LEVE COM LÂMINA DE DESGASTE (MÁQUINAS COMPACTAS)**

---



## **Características técnicas**







- Adequado para materiais a granel com uma densidade de 1 t/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Aresta de 400 HB para maior resistência.

## **Benefícios para o cliente**

- Grande variedade de capacidades de balde.
- Alta capacidade para aplicações de carga eficientes.

Capacidade		BLM WP 1650 / 1100	BLM WP 1800 / 1200	BLM WP 1950 / 1300	BLM WP 2150 / 1420
Capacidade (kg)		1100	1200	1300	1420
Capacidade da cúpula (l)		1100	1200	1300	1420
Weight					
Peso (kg)		342	365	387	417
Peso e dimensões					
Altura total (mm)	h17	810	810	810	810
Largura (mm)		1650	1800	1950	2150
Profundidade (mm)	p5	1271	1271	1271	1271
Parâmetros de trabalho					
Equipamento da máquina		×	×	×	×

Máquina de compatibilidades	BLM WP 1650 / 1100	BLM WP 1800 / 1200	BLM WP 1950 / 1300	BLM WP 2150 / 1420
All-Tach®	N51502533	N51502532	N51502531	N51502530
Engate de 4 pontos	N51502604	N51502606	N51502608	N51502610
Engate do tipo Euro	N51502563	N51502565	N51502567	N51502569
AL650	X	X	X	-
AL750	X	X	X	X
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes