

Fiche technique :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET WITH WEAR PLATE (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Wide range of bucket capacities.
- High capacities for efficient loading applications.

## **Technical characteristics**

- Suited for bulk materials with a density <math>< 1\text{t/m}^3</math>.
- 400HB cutting edge for more resistance.

Capacities		BLM WP 1650 / 1100	BLM WP 1800 / 1200	BLM WP 1950 / 1300	BLM WP 2150 / 1420
Capacity (kg)		1100	1200	1300	1420
Heaped capacity (l)		1100	1200	1300	1420
Weight					
Overall weight (kg)		342	365	387	417
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	810	810	810	810
Width (mm)		1650	1800	1950	2150
Depth (mm)	p5	1271	1271	1271	1271
Working Parameters					
Machine Equipment		×	×	×	×

Compatibilité machine	BLM WP 1650 / 1100	BLM WP 1800 / 1200	BLM WP 1950 / 1300	BLM WP 2150 / 1420
All-Tach®	N51502533	N51502532	N51502531	N51502530
4 point Camage	N51502604	N51502606	N51502608	N51502610
Euro Camage	N51502563	N51502565	N51502567	N51502569
AL650	X	X	X	-
AL750	X	X	X	X
ALT750	X	X	X	X
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X

**TABLEAU DES SYMBOLES**

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes