

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET WITH WEAR PLATE (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Wide range of bucket capacities.
- High capacities for efficient loading applications.

## **Technical characteristics**

- Suited for bulk materials with a density < 1t/m<sup>3</sup>.
- 400HB cutting edge for more resistance.

| Capacities            |     | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|-----------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacity (kg)         |     | 1100               | 1200               | 1300               | 1420               |
| Heaped capacity (l)   |     | 1100               | 1200               | 1300               | 1420               |
| Weight                |     |                    |                    |                    |                    |
| Overall weight (kg)   |     | 342                | 365                | 387                | 417                |
| Weight and dimensions |     |                    |                    |                    |                    |
| Overall height (mm)   | h17 | 810                | 810                | 810                | 810                |
| Width (mm)            |     | 1650               | 1800               | 1950               | 2150               |
| Depth (mm)            | p5  | 1271               | 1271               | 1271               | 1271               |
| Working Parameters    |     |                    |                    |                    |                    |
| Machine Equipment     |     | ×                  | ×                  | ×                  | ×                  |

| Совместимость с машинами | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| All-Tach®                | N51502533          | N51502532          | N51502531          | N51502530          |
| 4 point Camrage          | N51502604          | N51502606          | N51502608          | N51502610          |
| Euro Camrage             | N51502563          | N51502565          | N51502567          | N51502569          |
| AL650                    | X                  | X                  | X                  | -                  |
| AL750                    | X                  | X                  | X                  | X                  |
| ALT750                   | X                  | X                  | X                  | X                  |
| MLA 6-65 H-Z             | X                  | X                  | X                  | -                  |
| MLA-T 516-75 H           | X                  | X                  | X                  | X                  |
| ALT750 <b>OLD</b>        | X                  | X                  | X                  | X                  |
| ALT750 <b>OLD</b>        | X                  | X                  | X                  | X                  |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|                                                                                   |                                   |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта