

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **MANURE FORK WITH GRAPPLE (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Attachment designed for agricultural applications.

## **Technical characteristics**

- Complete grapple opening for an efficient work.
- Heavy duty teeth & tines.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Capacities            |     | FMG 920 / 240 (a) | FMG 920 / 240 (b) | FMG 1080 / 290 | FMG 1100 / 320 | FMG 1200 / 320 (a) | FMG 1200 / 320 (b) | FMG 1200 / 430 | FMG 1400 / 380 | FMG 1500 / 380 | FMG 1500 / 540 |
|-----------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Heaped capacity (l)   |     | 240               | 240               | 290            | 290            | 320                | 320                | 430            | 380            | 380            | 540            |
| Weight                |     |                   |                   |                |                |                    |                    |                |                |                |                |
| Overall weight (kg)   |     | 120               | 120               | 130            | 145            | 144                | 136                | 180            | 150            | 165            | 213            |
| Weight and dimensions |     |                   |                   |                |                |                    |                    |                |                |                |                |
| Overall height (mm)   | h17 | 746               | 746               | 746            | 746            | 746                | 746                | 796            | 746            | 746            | 796            |
| Width (mm)            |     | 920               | 920               | 1080           | 1100           | 1200               | 1200               | 1200           | 1400           | 1500           | 1500           |
| Depth (mm)            | p5  | -                 | 905               | 905            | 848            | 904                | 905                | 1028           | 848            | 848            | 1028           |
| Working Parameters    |     |                   |                   |                |                |                    |                    |                |                |                |                |
| Machine Equipment     |     |                   |                   |                |                |                    |                    |                |                |                |                |
| Teeth / Fingers       |     | 3 / 5             | 3 / 5             | 3 / 6          | 6              | 3 / 6              | 3 / 6              | 6              | 4 / 7          | 4 / 8          | 8              |

| Совместимость с машинами    | FMG 920 / 240 (a) | FMG 920 / 240 (b) | FMG 1080 / 290 | FMG 1100 / 320 | FMG 1200 / 320 (a) | FMG 1200 / 320 (b) | FMG 1200 / 430 | FMG 1400 / 380 | FMG 1500 / 380 | FMG 1500 / 540 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| All-Tach® Narrow            | N004029           | -                 | -              | -              | 52799524           | -                  | -              | -              | -              | -              |
| All-Tach®                   | -                 | N726022           | N726023        | -              | -                  | N736028            | N004099        | N736029        | N736030        | 52799529       |
| 4 point Camiage             | N701956           | -                 | -              | -              | 52796387           | -                  | -              | -              | -              | 52799527       |
| Euro Camiage                | -                 | -                 | -              | 52807870       | 52799523           | -                  | -              | -              | -              | 52799528       |
| 1050R                       | -                 | -                 | -              | -              | -                  | X                  | -              | X              | X              | -              |
| 1050RT                      | -                 | -                 | -              | -              | -                  | X                  | -              | X              | X              | -              |
| 1350R NXT2                  | -                 | -                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | X              | X              | -              |
| 1350RT                      | -                 | -                 | -              | -              | X                  | X                  | -              | X              | X              | -              |
| 1640 E                      | -                 | X                 | X              | -              | -                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| AL230                       | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| AL320                       | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| AL330                       | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| AL420                       | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| AL430                       | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| AL530                       | -                 | -                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -              | -              | X              |
| AL550                       | -                 | -                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -              | -              | X              |
| MLA 2-25 H                  | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| MLA 3-25 H                  | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| MLA 3-25 H-C                | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| MLA 4-50 H                  | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| MLA 4-50 H-C                | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| MLA 5-50 H                  | -                 | -                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -              | -              | X              |
| MLA 5-60 H-Z                | -                 | -                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -              | -              | X              |
| RT105                       | -                 | -                 | -              | -              | -                  | X                  | -              | X              | X              | -              |
| RT135                       | -                 | -                 | -              | -              | X                  | X                  | -              | X              | X              | -              |
| AL340 <span>OLD</span>      | -                 | -                 | -              | -              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| AL440 <span>OLD</span>      | -                 | -                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -              | -              | X              |
| MLA 1-25 H <span>OLD</span> | X                 | -                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| MLA 3-35 H <span>OLD</span> | -                 | -                 | -              | X              | X                  | -                  | -              | -              | -              | -              |
| MLA 4-50 H <span>OLD</span> | -                 | -                 | -              | -              | X                  | -                  | X              | -              | -              | X              |

| Capacities            |     | FMG 1650                                                                          | FMG 1680 / 600 (a)                                                                | FMG 1680 / 600 (b)                                                                | FMG 1760 / 620 (a)                                                                | FMG 1760 / 620 (b)                                                                | FMG 1850 / 660 (a)                                                                 | FMG 1850 / 660 (b)                                                                  | FMG 1850 / 660 (c)                                                                  | FMG 1880 / 660                                                                      | FMG 1950                                                                            |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Heaped capacity (l)   |     | 660                                                                               | 600                                                                               | 600                                                                               | 620                                                                               | 620                                                                               | 660                                                                                | 660                                                                                 | 660                                                                                 | 660                                                                                 | 780                                                                                 |
| Weight                |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 300                                                                               | 240                                                                               | 240                                                                               | 250                                                                               | 250                                                                               | 280                                                                                | 280                                                                                 | 280                                                                                 | 280                                                                                 | 345                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | 851                                                                               | 796                                                                               | 796                                                                               | 796                                                                               | 796                                                                               | 796                                                                                | 796                                                                                 | 796                                                                                 | 796                                                                                 | 851                                                                                 |
| Width (mm)            |     | 1650                                                                              | 1680                                                                              | 1680                                                                              | 1760                                                                              | 1760                                                                              | 1850                                                                               | 1850                                                                                | 1850                                                                                | 1880                                                                                | 1950                                                                                |
| Depth (mm)            | p5  | 1032                                                                              | 1028                                                                              | 1028                                                                              | 1028                                                                              | 1028                                                                              | 1028                                                                               | 1028                                                                                | 1028                                                                                | 1028                                                                                | 1032                                                                                |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teeth / Fingers       |     | 6 / 8                                                                             | 4 / 6                                                                             | 4 / 6                                                                             | 4 / 6                                                                             | 4 / 6                                                                             | 4 / 10                                                                             | 4 / 10                                                                              | 4 / 10                                                                              | 4 / 10                                                                              | 8 / 10                                                                              |

[illegible]

| Capacities            |     | FMG 2140 / 760 (a)                                                                | FMG 2140 / 760 (b)                                                                | FMG 2150                                                                          |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Heaped capacity (l)   |     | 760                                                                               | 760                                                                               | 860                                                                               |
| Weight                |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Overall weight (kg)   |     | 310                                                                               | 310                                                                               | 365                                                                               |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Overall height (mm)   | h17 | 796                                                                               | 796                                                                               | 851                                                                               |
| Width (mm)            |     | 2140                                                                              | 2140                                                                              | 2150                                                                              |
| Depth (mm)            | p5  | 1028                                                                              | 1028                                                                              | 1032                                                                              |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Machine Equipment     |     |  |  |  |
| Teeth / Fingers       |     | 4 / 11                                                                            | 4 / 11                                                                            | 8 / 11                                                                            |

| Совместимость с машинами | FMG 2140 / 760 (a) | FMG 2140 / 760 (b) | FMG 2150  |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| All-Tach® Narrow         | -                  | -                  | -         |
| All-Tach®                | N700261            | N51502059          | N51502510 |
| 4 point Camiage          | -                  | -                  | N51502629 |
| Euro Camiage             | -                  | -                  | N51502588 |
| 2150RT                   | -                  | X                  | -         |
| 2750V                    | X                  | -                  | -         |
| 2750VT                   | -                  | X                  | -         |
| 3300V NXT2               | X                  | -                  | -         |
| 4200V                    | X                  | -                  | -         |
| AL750                    | -                  | -                  | X         |
| RT215                    | -                  | X                  | -         |
| V275 - NEW               | X                  | -                  | -         |
| V330 GEN:2               | X                  | -                  | -         |
| V330 GEN:2               | X                  | -                  | -         |
| VT275 - NEW              | -                  | X                  | -         |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                    |                              |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|   | Не требуется predisposition  |   | Гидравлическая линия       |   | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая predisposition |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта