

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# МАТЕРИАЛЫ КОРЗИНЫ



## Технические характеристики

- Вылет 1,2 м и грузоподъемность 1000 kg / 2205 ft кг.

[3D-фотография в верхней части этой страницы является ссылкой на MB 2000 / 1000 - 52596600].







## Потребительские преимущества

- Складная конструкция облегчает транспортировку и хранение.
- Эффективное и недорогое решение для безопасного перемещения материалов во всех областях применения, при любой метеорологической обстановке и условиях окружающей среды.
- Переднее раскрытие облегчает загрузку паллет.

| Технические характеристики        |     | MB 2000 / 1000 |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 694            |
| Грузоподъемность                  |     |                |
| Грузоподъемность (kg)             |     | 1000           |
| Вес                               |     |                |
| Общий вес (kg)                    |     | 400            |
| Вес и размеры                     |     |                |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 1215           |
| Общая длина (mm)                  | l1  | 1632           |
| Ширина (mm)                       |     | 2056           |
| Глубина (mm)                      | p5  | 1120           |
| Рабочие характеристики            |     |                |
| Оборудование машины               |     | ✕              |

| Совместимость с машинами        |  | MB 2000 / 1000 |
|---------------------------------|--|----------------|
| Артикул                         |  | 52596600       |
| MLT 630-115 (S1)                |  | X              |
| MLT 630-115 (S2)                |  | X              |
| MLT 630-115 V (S1)              |  | X              |
| MLT 630-115 V (S2)              |  | X              |
| MLT 630-115 V CP (S1)           |  | X              |
| MLT 630-115 V CP (S2)           |  | X              |
| MLT 635-130 PS+ (S1)            |  | X              |
| MLT 635-130 PS+ (S2)            |  | X              |
| MLT 635-140 V+ (S1)             |  | X              |
| MLT 635-140 V+ (S2)             |  | X              |
| MLT 730-115 V (S1)              |  | X              |
| MLT 730-115 V (S2)              |  | X              |
| MLT 730-115 V CP (S1)           |  | X              |
| MLT 730-115 V CP (S2)           |  | X              |
| MLT 733-115                     |  | X              |
| MLT 733-115 (S2)                |  | X              |
| MLT 733-115 LSU (S1)            |  | X              |
| MLT 737-130 PS+ (S1)            |  | X              |
| MLT 738-130 PS+ (S1)            |  | X              |
| MLT 741-130 PS+ (S1)            |  | X              |
| MLT 741-140 V+ (S1)             |  | X              |
| MLT 742-130 PS+ (S1)            |  | X              |
| MLT 742-140 V+ (S1)             |  | X              |
| MLT 841-145 PS+                 |  | X              |
| MLT 850-145 V+                  |  | X              |
| MLT 937-115 (S1)                |  | X              |
| MLT 940-140 V+ (S1)             |  | X              |
| MLT 940-140 V+ (S2)             |  | X              |
| MLT 1041-145 PS+L               |  | X              |
| MLFX 625-75 H                   |  | X              |
| MLFX 735 T LSU                  |  | X              |
| MLFX 741 T LSU                  |  | X              |
| MLFX 841 - 145 PS+              |  | X              |
| MLFX 850-145 V+                 |  | X              |
| MLFX 1041-145 PS+L              |  | X              |
| MT 625 e                        |  | X              |
| MT 625 H                        |  | X              |
| MT 625 H Comfort                |  | X              |
| MT 730 H                        |  | X              |
| MT 735 75D ST5                  |  | X              |
| MT 930 H                        |  | X              |
| MT 935 75D ST5                  |  | X              |
| MT 1135 75 D                    |  | X              |
| MT 1135 H 100D                  |  | X              |
| MT 1335 75D ST5                 |  | X              |
| MT 1335 100D ST5                |  | X              |
| MT 1335 H 75D ST5               |  | X              |
| MT 1335 H 100D ST5              |  | X              |
| MT 1335 HA 75D ST5              |  | X              |
| MT 1335 HA 100D ST5             |  | X              |
| MT 1440                         |  | X              |
| MT 1440 e                       |  | X              |
| MT 1440 easy ST5                |  | X              |
| MT 1440 ST5                     |  | X              |
| MT 1840 e                       |  | X              |
| MT 1840 easy ST5                |  | X              |
| MT 1840 ST5                     |  | X              |
| MTX 735                         |  | X              |
| MTX 1440                        |  | X              |
| MTX 1840                        |  | X              |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      |  | X              |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> |  | X              |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    |  | X              |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  |  | X              |

| Совместимость с машинами          | МВ 2000 / 1000 |
|-----------------------------------|----------------|
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>     | X              |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>   | X              |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>      | X              |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>    | X              |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>        | X              |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>    | X              |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>     | X              |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>     | X              |
| MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>      | X              |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b> | X              |
| MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>    | X              |
| MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>      | X              |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>   | X              |
| MT 625 HA <b>OLD</b>              | X              |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>            | X              |
| MT 930 HA <b>OLD</b>              | X              |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>            | X              |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>           | X              |
| MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>       | X              |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>     | X              |
| MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>    | X              |
| MT 1135 ST5 <b>OLD</b>            | X              |
| MT 1335 <b>OLD</b>                | X              |
| MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>       | X              |
| MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>     | X              |
| MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>    | X              |
| MT 1335 ST5 <b>OLD</b>            | X              |
| MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>          | X              |
| MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>         | X              |
| MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>       | X              |
| MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>         | X              |
| MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>      | X              |
| MT-X 733 <b>OLD</b>               | X              |
| MT-X 1440 A <b>OLD</b>            | X              |
| MT-X 1840 A <b>OLD</b>            | X              |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта