Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

МАТЕРИАЛЫ КОРЗИНЫ



Технические характеристики

- Вылет 1,2 м и грузоподъемность 1000 kg / 2205 ft кг.
 - [3D-фотография в верхней части этой страницы является ссылкой на MB 2000 / 1000 52596600].

Потребительские преимущества

- Складная конструкция облегчает транспортировку и хранение.
- Эффективное и недорогое решение для безопасного перемещения материалов во всех областях применения, при любой метеорологической обстановке и условиях окружающей среды.
- Переднее раскрытие облегчает загрузку паллет.



		матегиалы когзины созданный на 29 октября 2020 г., 21.39 ото
Технические характеристики		MB 2000 / 1000
Расстояние от центра тяжести (mm)		694
Грузоподъемность		
Грузоподъемность (kg)		1000
Bec		
Общий вес (kg)		400
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	1215
Общая длина (mm)	I1	1632
Ширина (mm)		2056
Глубина (mm)	p5	1120
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		X

Совместимость с машинами	MB 2000 / 1000				
ъртикул	52596600				
MLT 630-115 (S1)	Х				
MLT 630-115 (S2)	Х				
MLT 630-115 V (S1)	Х				
MLT 630-115 V (S2)	Х				
MLT 630-115 V CP (S1)	Х				
MLT 630-115 V CP (S2)	X				
MLT 635-130 PS+ (S1)	Х				
MLT 635-130 PS+ (S2)	Х				
MLT 635-140 V+ (S1)	Х				
MLT 635-140 V+ (S2)	X				
MLT 730-115 V (S1)	Х				
NLT 730-115 V (S2)	Х				
NLT 730-115 V CP (S1)	Х				
ILT 730-115 V CP (S2)	Х				
ILT 733-115	Х				
ILT 733-115 (S2)	Х				
ILT 733-115 LSU (S1)	Х				
ILT 737-130 PS+ (S1)	Х				
LT 738-130 PS+ (S1)	Х				
ILT 741-130 PS+ (S1)	Х				
ILT 741-140 V+ (S1)	Х				
ILT 742-130 PS+ (S1)	Х				
ILT 742-140 V+ (S1)	Х				
ILT 841-145 PS+	Х				
ILT 850-145 V+	Х				
ILT 937-115 (S1)	Х				
ILT 940-140 V+ (S1)	Х				
ILT 940-140 V+ (S2)	X				
ILT 1041-145 PS+L	X				
ILT-X 625-75 H	X				
ILT-X 735 T LSU	X				
ILT-X 737-130 PS+ (S2)	X				
ILT-X 741 T LSU	X				
ILT-X 841 - 145 PS+	X				
ILT-X 850-145 V+	X				
ILT-X 1041-145 PS+L	X				
TT 625 e	X				
IT 625 H	Х				
IT 625 H Comfort	X				
T 625 HA	X				
T 730 H	X				
T 735 75D ST5	X				
T 930 H	X				
T 930 HA	X				
IT 935 75D ST5	X				
IT 1135 75 D	Х				
IT 1135 H 100D	X				
T 1135 easy ST5	X				
T 1135 H easy ST5	Х				
T 1135 HA Easy ST5	Х				
T 1135 ST5	Х				
T 1335 75D ST5	Х				
T 1335 100D ST5	Х				
T 1335	Х				
T 1335 easy ST5	Х				
T 1335 H 75D ST5	Х				
T 1335 H 100D ST5	X				
T 1335 H easy ST5	X				
T 1335 HA 75D ST5	X				
T 1335 HA 100D ST5	X				
IT 1335 HA easy ST5	Х				
IT 1335 ST5	Х				
T 1440	Х				
MT 1440 A ST5	χ				

	MATERIAJIS KOPSHIBI GOSZGARADIN Ha 25 OKTAOPA 2023 1., 21.35 O				
Совместимость с машинами	MB 2000 / 1000				
MT 1440 e	X				
MT 1440 easy ST5	X				
MT 1440 HA ST5	X				
MT 1440 ST5	X				
MT 1840 A 100D ST5 S1	Х				
MT 1840 e	Х				
MT 1840 easy ST5	Х				
MT 1840 HA	Х				
MT 1840 HA	Х				
MT 1840 ST5	Х				
MT-X 735	Х				
MT-X 1135	Х				
MT-X 1440	X.				
MT-X 1440 A	Х				
MT-X 1840	Х				
MT-X 1840 A	Х				
MLT 630-105 ST4 OLD	Х				
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	Х				
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х				
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	Х				
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х				
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	Х				
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х				
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	Х				
MLT 733-115 ST4 OLD	Х				
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	Х				
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	Х				
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	Х				
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х				
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	Х				
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Х				
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	Х				
MT 733 Easy OLD	Х				
MT 933 Easy OLD	Х				
MT 1033 easy OLD	Х				
MT-X 733 OLD	Х				

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ									
\times	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак				
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров				





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта