

Ficha técnica :

CESTO DE MATERIAIS



Benefícios para o cliente

- Dobrável para facilitar o transporte e o armazenamento.
- Solução eficiente e económica para movimentar materiais em segurança em todos os tipos de aplicação, ambiente e condições climáticas.
- Abertura frontal para facilitar o carregamento de paletes.

Características técnicas

- Alcance de 1,2 m / 4 ft e capacidade de 1000 kg / 2205 ft.

[A fotografia 3D no topo desta página é a referência MB 2000 / 1000 - 52596600].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Características técnicas		MB 2000 / 1000	
Distância ao centro de gravidade (mm)		694	
Capacidade			
Capacidade (kg)		1000	
Weight			
Peso (kg)		400	
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	1215	
Comprimento total (mm)	l1	1632	
Largura (mm)		2056	
Profundidade (mm)	p5	1120	
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina		✕	

Máquina de compatibilidades	MB 2000 / 1000	
Número de referência	52596600	
MLT 630-115 (S2)	X	
MLT 630-115 V (S2)	X	
MLT 630-115 V CP (S2)	X	
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	
MLT 635-140 V+ (S2)	X	
MLT 730-115 V (S2)	X	
MLT 730-115 V CP (S2)	X	
MLT 733-115 (S2)	X	
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	
MLT 742-140 V+ (S1)	X	
MLT 841-145 PS+	X	
MLT 850-145 V+	X	
MLT 937-115 (S1)	X	
MLT 940-140 V+ (S2)	X	
MLT 1041-145 PS+L	X	
MLT-X 625-75 H	X	
MLT-X 735 T LSU	X	
MLT-X 741 T LSU	X	
MLT-X 841 - 145 PS+	X	
MLT-X 850-145 V+	X	
MLT-X 1041-145 PS+L	X	
MT 625 e	X	
MT 625 H	X	
MT 625 H Comfort	X	
MT 625 HA	X	
MT 730 H	X	
MT 735 75D ST5	X	
MT 930 H	X	
MT 930 HA	X	
MT 935 75D ST5	X	
MT 1135 75 D	X	
MT 1135 H 100D	X	
MT 1335 75D ST5	X	
MT 1335 100D ST5	X	
MT 1335 H 75D ST5	X	
MT 1335 H 100D ST5	X	
MT 1335 HA 75D ST5	X	
MT 1335 HA 100D ST5	X	
MT 1440 A ST5	X	
MT 1440 easy ST5	X	
MT 1440 HA ST5	X	
MT 1440 ST5	X	
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	
MT 1840 easy ST5	X	
MT 1840 HA	X	
MT 1840 ST5	X	
MT-X 735	X	
MT-X 1135	X	
MT-X 1440	X	
MT-X 1440 A	X	
MT-X 1840	X	
MT-X 1840 A	X	
MLT 630-105 ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	
MLT 630-115 (S1) OLD	X	
MLT 630-115 V (S1) OLD	X	
MLT 630-115 V CP (S1) OLD	X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	
MLT 635-130 PS+ (S1) OLD	X	
MLT 635-140 V+ (S1) OLD	X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	
MLT 730-115 V (S1) OLD	X	

Máquina de compatibilidades	MB 2000 / 1000
MLT 730-115 V CP (S1) OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	X
MLT 733-115 OLD	X
MLT 733-115 LSU (S1) OLD	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ (S1) OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 741-130 PS+ (S1) OLD	X
MLT 741-140 V+ (S1) OLD	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 940-140 V+ (S1) OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X
MT 733 Easy OLD	X
MT 933 Easy OLD	X
MT 1033 easy OLD	X
MT 1135 easy ST5 OLD	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X
MT 1135 ST5 OLD	X
MT 1335 OLD	X
MT 1335 easy ST5 OLD	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X
MT 1335 ST5 OLD	X
MT 1440 OLD	X
MT 1840 HA OLD	X
MT-X 733 OLD	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes