

Technisches Datenblatt :

# **GEMISCHTER SCHNECKENBOHRER**



## **Technische Merkmale**

- Doppelhelix, gehärtete Schraubenzähne.
- Standard-Zentrierspitze.
- Sechskant-Abtriebswelle. Die Größe variiert je nach Modell:  
50mm oder 70mm.

## **Kundenvorteile**

- Erdbohrer für das Bohren in felshaltigem Boden.

Gewicht		AB 250/1000 M/HX	AB 250/1200 M/HX
Gewicht (kg)		59	48
<b>Abmessungen</b>			
Durchmesser der Welle (mm)		70	50
<b>Gewicht und Reifengröße</b>			
Bohdurchmesser (mm)		250	250
Gesamtlänge (mm)	I1	1000	1200
<b>Arbeitsparameter</b>			
Kopf Typ		Hex	Hex

Maschinenkompatibilitäten		AB 250/1000 M/HX	AB 250/1200 M/HX
Teile-Nummer		52875278	52863793
2100V		-	X
2100VT		-	X
2300V		-	X
2300VT		-	X
2750V		X	-
2750VT		X	-
V210		-	X
V230		-	X
V275		X	-
VT210		-	X
VT230		-	X
VT275		X	-

## TABELLE DER SYMbole

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes