

Technische fiche :

# **GEMENGDE BOOR**

---



---

## **Technische kenmerken**

- Dubbele spiraal, geharde vastgeboute tanden.
- Standaard middelpunt.
- Zeskantige uitgaande as. Grootte varieert per model: 50 mm of 70 mm.







---

## **Voordelen voor de klant**

- Grondboor ontworpen om te boren in grond die enkele rotsen bevat.

Gewicht		AB 250/1000 M/HX	AB 250/1200 M/HX
Gewicht (kg)		59	48
Afmetingen			
Asdiameter (mm)		70	50
Gewicht en afmetingen			
Bitdiameter (mm)		250	250
Totale lengte (mm)		1000	1200
Operationele parameters			
Type hoofd		Hex	Hex

Machine compatibiliteit		AB 250/1000 M/HX	AB 250/1200 M/HX
Referentienummer		52875278	52863793
2100V		-	X
2100VT		-	X
2300V		-	X
2300VT		-	X
2750V		X	-
2750VT		X	-
V210		-	X
V230		-	X
V275		X	-
VT210		-	X
VT230		-	X
VT275		X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes