

技術シート：

# **PALLET FORKS CARRIAGE (COMPACT MACHINES)**



## 諸元

- Wide carriage with backrest for more stability during travel.
- Standardized FEM forks, side slidable.


## お客様のメリット

- A universal attachment for pallet handling.

| キャパシティ             |     | CAT 915 / 800 | CAT 920 / 1000 | CAT 920 / 1100 | CAT 920 / 1200 | CAT 1200 / 1200 | CAT 1210 / 1200 (b) | CAT 1220 / 1000 (a) | CAT 1220 / 1100 (a) | CAT 1220 / 1200 (a) |
|--------------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 諸元 (kg)            |     | 800           | 1000           | 1100           | 1200           | 1200            | 1200                | 1000                | 1100                | 1200                |
| 仕様                 |     |               |                |                |                |                 |                     |                     |                     |                     |
| 全高 (mm)            | h17 | 893           | 893            | 893            | 893            | 888             | 890                 | 890                 | 890                 | 890                 |
| フォーク厚 X フォーク長 (mm) | s   | 35.10 X 800   | 1000           | 1100           | 1200           | 1200            | 1200                | 1000                | 1100                | 1200                |
| 幅 (mm)             |     | 915           | 915            | 915            | 915            | 1212            | 1212                | 1212                | 1212                | 1212                |
| 深さ (mm)            | p5  | 1260          | 1160           | 1260           | 1360           | 1488            | 1350                | 1318                | 1318                | 1318                |
| ワーキング パラメーター       |     |               |                |                |                |                 |                     |                     |                     |                     |
| 機械設備               |     | ×             | ×              | ×              | ×              | ×               | ×                   | ×                   | ×                   | ×                   |

| マシンの互換性               | CAT 915 / 800 | CAT 920 / 1000 | CAT 920 / 1100 | CAT 920 / 1200 | CAT 1200 / 1200 | CAT 1210 / 1200 (b) | CAT 1220 / 1000 (a) | CAT 1220 / 1100 (a) | CAT 1220 / 1200 (a) |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| All-Tach® 幅狭          | -             | 52807868       | 52807867       | 52799512       | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| All-Tach®             | -             | N004019        | -              | -              | -               | 52799516            | -                   | -                   | -                   |
| 4点キャリッジ               | -             | 52813313       | 52796388       | 52799521       | -               | 52799513            | -                   | -                   | -                   |
| 欧州キャリッジ               | -             | 52807866       | 52799511       | -              | -               | 52799514            | -                   | -                   | -                   |
| 1050R                 | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | X                   | -                   | -                   |
| 1050RT                | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | X                   | -                   | -                   |
| 1350R NXT2            | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | X                   | -                   | -                   |
| 1650R                 | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| 1650RT                | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| 1950RT                | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| 1950RT                | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| 1950RT                | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| 1950RT                | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| 3300V NXT2            | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| AL230                 | -             | X              | X              | -              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| AL320                 | -             | X              | X              | -              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| AL330                 | -             | X              | X              | -              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| AL420                 | -             | X              | X              | X              | -               | X                   | -                   | -                   | -                   |
| AL430                 | -             | X              | X              | X              | -               | X                   | -                   | -                   | -                   |
| AL530                 | -             | -              | -              | -              | -               | X                   | -                   | -                   | -                   |
| AL650                 | -             | -              | -              | -              | X               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 2-25 H            | -             | X              | X              | -              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 3-25 H            | -             | X              | X              | -              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 3-25 H-C          | -             | X              | X              | -              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 4-50 H            | -             | X              | X              | X              | -               | X                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 4-50 H-C          | -             | X              | X              | X              | -               | X                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 5-50 H            | -             | -              | -              | -              | -               | X                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 6-65 H-Z          | -             | -              | -              | -              | X               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| R165                  | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| RT105                 | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | X                   | -                   | -                   |
| RT165                 | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| RT195 - NEW           | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| RT195 - NEW           | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| RT195 - NEW           | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| V330 GEN:2            | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| V330 GEN:2            | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| 2700V NXT2 <b>OLD</b> | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| 4200V <b>OLD</b>      | -             | -              | -              | -              | -               | -                   | -                   | X                   | X                   |
| AL140 <b>OLD</b>      | -             | X              | X              | -              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| AL340 <b>OLD</b>      | -             | -              | X              | X              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| AL440 <b>OLD</b>      | -             | -              | -              | -              | -               | X                   | -                   | -                   | -                   |
| AL750 <b>OLD</b>      | -             | -              | -              | -              | X               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 1-25 H <b>OLD</b> | -             | X              | X              | -              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b> | -             | -              | X              | X              | -               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b> | -             | X              | -              | -              | -               | X                   | -                   | -                   | -                   |

| 記号の表 |        |  |            |  |                     |
|------|--------|--|------------|--|---------------------|
|      | 前処理が不要 |  | 油圧ライン      |  | タンクへの油圧リターン         |
|      | 電気要素   |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes