Scheda tecnica:

# PIATTAFORMA CON TETTO APRIBILE SMONTABILE



## Specifiche tecniche

- Piattaforma dotata di un tetto di protezione progettato secondo lo standard FOPS-1
- Omologato per 3 persone
- Tetto smontabile
- 90 ° / Rotazione di 90 °
- Cestello largo 3 m / 10 ft non allungabile
- Manicotto: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in
- Accesso: barra scorrevole "

## Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nel sollevamento di persone
- Soluzione progettata per applicazioni di tunneling / mining in cui è richiesta la protezione dell'operatore
- Il tetto smontabile può essere utilizzato per applicazioni standard quando la protezione non è richiesta
- Manicotto per movimentazioni in cantiere



#### PIATTAFORMA CON TETTO APRIBILE SMONTABILE creato il 14 dicembre 2025 17:51 UTC

Specifiche tecniche		PST 3000 / 1000
Capacità persone incluse (kg)		1000
Numero di persone		3
Weight		
Peso (kg)		1105
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	2140
Lunghezza totale (mm)	I1	2375
Larghezza (mm)		3190
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		
Rotazione 1 (°)		90
Rotazione 2 (°)		90

Compatibilità della macchina	PST 3000 / 1000
Codice E-RECO	52719263
MRT 1645 75	х
MRT 1645 115	х
MRT 1845 75	х
MRT 1845 115	x
MRT 2145 115	x
MRT 2260	x
MRT 2260 e	х
MRT 2545 115	x
MRT 2570	x
MRT 2660	x
MRT 2660 e	x
MRT 3060	x
MRT 3570	x
MRT 3570 ES	x
MRT-X 1645	x
MRT-X 1845	x
MRT-X 2145	х
MRT-X 2260	x
MRT-X 2545	x
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	х
MRT-X 3060	х
MRT-X 3570	х
MRT-X 3570 ES	х

TABELLA DEI SIMBOLI						
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio	
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri	





#### Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes