

Ficha técnica :

# CESTO COM TETO FOPS REMOVÍVEL




## Características técnicas







- Plataforma equipada com teto de proteção projetado de acordo com o padrão FOPS-1.
- Homologado para 3 pessoas.
- Teto desmontável.
- Rotação 90°/90°.
- Cesto de 3 m / 10 ft de largura, não extensível.
- Proteção dos garfos: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.
- Acesso: barra deslizante.

## Benefícios para o cliente

- Segurança total na elevação de pessoas.
- Solução projetada para aplicações de túneis / mineração onde a proteção do operador é necessária.
- Teto desmontável a plataforma pode ser usada para aplicações padrão quando proteção não é necessária.
- proteção nos garfos para manipulação dos terrenos.

Technical characteristics		PST 3000 / 1000	
Capacidade incluindo pessoas (kg)			1000
Número de pessoas			3
Weight			
Peso (kg)			1105
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17		2140
Comprimento total (mm)	l1		2375
Largura (mm)			3190
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Rotação 1 (°)			90
Rotação 2 (°)			90

Máquina de compatibilidades		PST 3000 / 1000	
Número de referência E-RECO			52719263
MRT 1645 75			X
MRT 1645 115			X
MRT 1845 75			X
MRT 1845 115			X
MRT 2145 115			X
MRT 2260			X
MRT 2260 e			X
MRT 2545 115			X
MRT 2570			X
MRT 2660			X
MRT 2660 e			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT 3570 ES			X
MRT-X 1645			X
MRT-X 1845			X
MRT-X 2145			X
MRT-X 2260			X
MRT-X 2545			X
MRT-X 2570			X
MRT-X 2660			X
MRT-X 3060			X
MRT-X 3570			X
MRT-X 3570 ES			X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes