

Ficha técnica :

# PLATAFORMA COM TETO FOPS REMOVÍVEL




## Características técnicas







- Plataforma equipada com teto de proteção projetado de acordo com a norma FOPS-1.
- Autorizado legalmente para 3 pessoas.
- Teto removível.
- Rotação de 90°/90°.
- Cesta com 3 m / 10 ft de largura, não extensível.
- Mangas de garfo: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.
- Acesso: barra deslizante

## Benefícios para o cliente

- Segurança total ao elevar pessoas.
- Solução concebida para aplicações em túneis / minas onde a proteção do operador é necessária.
- O teto é removível adequado a aplicações standard onde a proteção não é necessária.

Características técnicas		PST 3000 / 1000
Capacidade incluindo pessoas (kg)		1000
Número de pessoas		3
Weight		
Peso (kg)		1105
Peso e dimensões		
Altura total (mm)	h17	2140
Comprimento total (mm)	l1	2375
Largura (mm)		3190
Parâmetros de trabalho		
Equipamento da máquina		
Rotação 1 (°)		90
Rotação 2 (°)		90

Máquina de compatibilidades	PST 3000 / 1000
Número de referência E-RECO	52719263
MRT 1645 75	X
MRT 1645 115	X
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1645	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes