

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПЛАТФОРМА СО СЪЕМНОЙ КРЫШЕЙ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПАДАЮЩИХ СВЕРХУ ПРЕДМЕТОВ




## Технические характеристики







- Платформа оснащена защитной крышей, разработанной в соответствии со стандартом FOPS-1.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Съёмная крыша.
- Поворот на 90° в обе стороны.
- Нераздвижная корзина шириной 3 м.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле: 238 мм x 100 мм.
- Доступ: сдвижная перекладина.

## Потребительские преимущества

- Полная безопасность при подъеме людей.
- Решение разработано для туннельных/горных работ, при которых требуется защита оператора.
- Съёмная крыша. Платформа может использоваться для обычных работ, когда защита не требуется.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле.

Технические характеристики		PST 3000 / 1000	
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		1000	
Количество людей		3	
Вес			
Общий вес (kg)		1105	
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	2140	
Общая длина (mm)	l1	2375	
Ширина (mm)		3190	
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Вращение 1 (°)		90	
Вращение 2 (°)		90	

Совместимость с машинами		PST 3000 / 1000	
Артикул E-RECO		52719263	
MRT 1645 75		X	
MRT 1645 115		X	
MRT 1845 75		X	
MRT 1845 115		X	
MRT 2145 115		X	
MRT 2260		X	
MRT 2260 e		X	
MRT 2545 115		X	
MRT 2570		X	
MRT 2660		X	
MRT 2660 e		X	
MRT 3060		X	
MRT 3570		X	
MRT 3570 ES		X	
MRT-X 1645		X	
MRT-X 1845		X	
MRT-X 2145		X	
MRT-X 2260		X	
MRT-X 2545		X	
MRT-X 2570		X	
MRT-X 2660		X	
MRT-X 3060		X	
MRT-X 3570		X	
MRT-X 3570 ES		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта