

Technisches Datenblatt :

# **POT CLAMP (COMPACT MACHINES)**




## **Technische Merkmale**

- Gelenkige Griffe für ein sanftes Einspannen der Töpfe.
- Einstellbarer Druckbegrenzer zur Vermeidung von Beschädigungen zerbrechlicher Töpfe (Terrakotta).

## **Kundenvorteile**

- <
- Macht die Handhabung von Töpfen und Pflanzen einfach und effizient.
- Ersetzt Gabeln, Ausleger oder menschliche Kraft effizient.

Technische Merkmale		CLP 1000 / 800	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		350	
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		800	
Gewicht			
Gewicht (kg)		109	
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	507	
Gesamtlänge (mm)	l1	1106	
Breite (mm)		686	
Durchmesser Minimum / Durchmesser Maximum (mm)		400 / 1050	
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Öffnung Minimum (mm)		400	
Öffnung Maximum (mm)		1000	

Machines compatibility		CLP 1000 / 800	
All-Tach® Narrow		N51502717	
All-Tach®		N51502716	
4 point Carriage		52742066	
Euro Carriage		52742067	
AL230		X	
AL320		X	
AL330		X	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL650		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 2-25 H		X	
MLA 3-25 H		X	
MLA 3-25 H-C		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
AL750 <span>OLD</span>		X	
MLA 1-25 H <span>OLD</span>		X	
MLA 3-35 H <span>OLD</span>		X	
MLA 4-50 H <span>OLD</span>		X	

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes