


Technisches Datenblatt :

# KÜBELGREIFER (KOMPAKTMASCHINEN)



## Technische Merkmale

- Gelenkige Griffe für ein sanftes Einspannen der Töpfe.
- Einstellbarer Druckbegrenzer zur Vermeidung von Beschädigungen zerbrechlicher Töpfe (Terrakotta).

## Kundenvorteile

- Macht die Handhabung von Töpfen und Pflanzen einfach und effizient.
- Ersetzt Gabeln, Ausleger oder menschliche Kraft effizient.

<b>Technische Merkmale</b>		CLP 1000 / 800
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		350
<b>Kapazität</b>		
Tragfähigkeit (kg)		800
<b>Gewicht</b>		
Gewicht (kg)		109
<b>Gewicht und Reifengröße</b>		
Gesamthöhe (mm)	h17	507
Gesamtlänge (mm)	l1	1106
Breite (mm)		686
Durchmesser Minimum / Durchmesser Maximum (mm)		400 / 1050
<b>Arbeitsparameter</b>		
Maschinenausrüstung		
Öffnung Minimum (mm)		400
Öffnung Maximum (mm)		1000

<b>Maschinenkompatibilitäten</b>		CLP 1000 / 800
All-Tach® schmal		N51502717
All-Tach®		N51502716
4-Punkt -Aufnahme		52742066
Euro-Aufnahme		52742067
AL230		X
AL320		X
AL330		X
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL650		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 2-25 H		X
MLA 3-25 H		X
MLA 3-25 H-C		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 6-65 H-Z		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
AL750 <small>OLD</small>		X
MLA 1-25 H <small>OLD</small>		X
MLA 3-35 H <small>OLD</small>		X
MLA 4-50 H <small>OLD</small>		X

TABELLE DER SYMbole					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes