

Ficha técnica :

# **POT CLAMP (COMPACT MACHINES)**




## **Customer benefits**







- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.

## **Technical characteristics**

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

Technical characteristics		CLP 1000 / 800	
Distance to center of gravity (mm)			350
Capacities			
Capacity (kg)			800
Weight			
Overall weight (kg)			109
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17		507
Overall length (mm)	l1		1106
Width (mm)			686
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)			400 / 1050
Working Parameters			
Machine Equipment			
Opening minimum (mm)			400
Opening maximum (mm)			1000

Compatibilidad de la máquina		CLP 1000 / 800	
All-TachÁ@ Narrow			N51502717
All-TachÁ@			N51502716
4 point Carriage			52742066
Euro Carriage			52742067
AL230			X
AL320			X
AL330			X
AL420			X
AL430			X
AL530			X
AL650			X
AL750			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 2-25 H			X
MLA 3-25 H			X
MLA 3-25 H-C			X
MLA 4-50 H			X
MLA 4-50 H-C			X
MLA 5-50 H			X
MLA 6-65 H-Z			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X
MLA 1-25 H <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">OLD</span>			X
MLA 3-35 H <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">OLD</span>			X
MLA 4-50 H <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">OLD</span>			X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes