


Scheda tecnica :

# ***PINZA PER VASI (MACCHINE COMPATTE)***

---




---

## **Specifiche tecniche**







- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

## **Vantaggi per i clienti**

- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.

Specifiche tecniche		CLP 1000 / 800	
Distanza dal centro di gravità (mm)		350	
Capacità			
Capacità (kg)		800	
Weight			
Peso (kg)		109	
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	507	
Lunghezza totale (mm)	l1	1106	
Larghezza (mm)		686	
Diametro minimo / Diametro massimo (mm)		400 / 1050	
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Apertura minima (mm)		400	
Apertura massima (mm)		1000	

Compatibilità della macchina		CLP 1000 / 800	
All-Tach® stretto		N51502717	
All-Tach®		N51502716	
Attacco 4 punti		52742066	
Attacco Euro		52742067	
AL230		X	
AL320		X	
AL330		X	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL650		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 2-25 H		X	
MLA 3-25 H		X	
MLA 3-25 H-C		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
AL750 <span>OLD</span>		X	
MLA 1-25 H <span>OLD</span>		X	
MLA 3-35 H <span>OLD</span>		X	
MLA 4-50 H <span>OLD</span>		X	

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes