

Scheda tecnica :

# **PINZA PER VASI (MACCHINE COMPATTE)**

---




## **Specifiche tecniche**







- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

## **Vantaggi per i clienti**

- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.

Specifiche tecniche		CLP 1000 / 800
Distanza dal centro di gravità (mm)		350
Capacità		
Capacità (kg)		800
Weight		
Peso (kg)		109
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	507
Lunghezza totale (mm)	l1	1106
Larghezza (mm)		686
Diametro minimo / Diametro massimo (mm)		400 / 1050
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		
Apertura minima (mm)		400
Apertura massima (mm)		1000

Compatibilità della macchina		CLP 1000 / 800
All-Tach® stretto		N51502717
All-Tach®		N51502716
Attacco 4 punti		52742066
Attacco Euro		52742067
AL230		X
AL320		X
AL330		X
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL650		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 2-25 H		X
MLA 3-25 H		X
MLA 3-25 H-C		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 6-65 H-Z		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
AL750 <b>OLD</b>		X
MLA 1-25 H <b>OLD</b>		X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>		X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes