

Scheda tecnica :

PINZA PER VASI (MACCHINE COMPATTE)




Specifiche tecniche







- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

Vantaggi per i clienti

- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.

Specifiche tecniche		CLP 1000 / 800	
Distanza dal centro di gravità (mm)		350	
Capacità			
Capacità (kg)		800	
Weight			
Peso (kg)		109	
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	507	
Lunghezza totale (mm)	l1	1106	
Larghezza (mm)		686	
Diametro minimo / Diametro massimo (mm)		400 / 1050	
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Apertura minima (mm)		400	
Apertura massima (mm)		1000	

Compatibilità della macchina		CLP 1000 / 800	
All-Tach® stretto		N51502717	
All-Tach®		N51502716	
Attacco 4 punti		52742066	
Attacco Euro		52742067	
AL230		X	
AL320		X	
AL330		X	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL650		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 2-25 H		X	
MLA 3-25 H		X	
MLA 3-25 H-C		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
AL750 OLD		X	
MLA 1-25 H OLD		X	
MLA 3-35 H OLD		X	
MLA 4-50 H OLD		X	

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes