


Technische fiche :

# **POTTENKLEM (COMPACTE MACHINES)**




## **Technische kenmerken**







- Scharnierende grippers om de potten zachtjes vast te grijpen.
- Regelbare drukbegrenzer om de breekbare potten niet te beschadigen (terra cotta).

## **Voordelen voor de klant**

- Vergemakelijkt de verhandeling van potten en planten in pot.
- Vervangt doeltreffend vorken, gieken of mankracht.

Technische kenmerken		CLP 1000 / 800	
Afstand tot zwaartepunt (mm)			350
<b>Hoedanigheid</b>			
Capaciteit (kg)			800
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)			109
<b>Gewicht en afmetingen</b>			
Totale hoogte (mm)	h17		507
Totale lengte (mm)	l1		1106
Breedte (mm)			686
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)			400 / 1050
<b>Operationele parameters</b>			
Machine-apparatuur			
Opening minimum (mm)			400
Opening maximum (mm)			1000

Machine compatibiliteit		CLP 1000 / 800	
All-Tach® Smal			N51502717
All-Tach®			N51502716
4 punts onderstel			52742066
Euro Vervoer			52742067
AL230			X
AL320			X
AL330			X
AL420			X
AL430			X
AL530			X
AL650			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 2-25 H			X
MLA 3-25 H			X
MLA 3-25 H-C			X
MLA 4-50 H			X
MLA 4-50 H-C			X
MLA 5-50 H			X
MLA 6-65 H-Z			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X
AL750 <b>OLD</b>			X
MLA 1-25 H <b>OLD</b>			X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>			X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>			X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes