

Technische fiche :

# **POTTENKLEM (COMPACTE MACHINES)**




## **Voordelen voor de klant**

- Vergemakelijkt de verhandeling van potten en planten in pot.
- Vervangt doeltreffend vorken, gieken of mankracht.







## **Technische kenmerken**

- Scharnierende grijpers om de potten zachtjes vast te grijpen.
- Regelbare drukbegrenzer om de breekbare potten niet te beschadigen (terra cotta).

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Technische kenmerken		CLP 1000 / 800
Afstand tot zwaartepunt (mm)		350
Hoedanigheid		
Capaciteit (kg)		800
Gewicht		
Gewicht (kg)		109
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	507
Totale lengte (mm)	l1	1106
Breedte (mm)		686
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		400 / 1050
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Opening minimum (mm)		400
Opening maximum (mm)		1000

Machine compatibiliteit		CLP 1000 / 800
All-Tach® Narrow		N51502717
All-Tach®		N51502716
4 point Carriage		52742066
Euro Carriage		52742067
AL230		X
AL320		X
AL330		X
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL650		X
AL750		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 2-25 H		X
MLA 3-25 H		X
MLA 3-25 H-C		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 6-65 H-Z		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
MLA 1-25 H <b>OLD</b>		X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>		X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes