


Ficha técnica :

PINÇA PARA VASOS (MÁQUINAS COMPACTAS)




Características técnicas







- Alças articuladas para um aperto suave nos vasos.
- Limitador de pressão ajustável para evitar danos a vasos frágeis (cerâmica).

Benefícios para o cliente

- Torna o manuseio de vasos e plantas fácil e eficiente.
- Substitui garfos, bujões ou força humana com eficiência.

Technical characteristics		CLP 1000 / 800	
Distância do centro de gravidade (mm)		350	
Capacities			
Capacidade (kg)		800	
Weight			
Peso (kg)		109	
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17	507	
Comprimento total (mm)	l1	1106	
Largura (mm)		686	
Diâmetro mínimo / Diâmetro máximo (mm)		400 / 1050	
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Abertura mínima (mm)		400	
Abertura máxima (mm)		1000	

Máquina de compatibilidades		CLP 1000 / 800	
All-Tach® estreito		N51502717	
All-Tach®		N51502716	
Engate de 4 pontos		52742066	
Engate do tipo Euro		52742067	
AL230		X	
AL320		X	
AL330		X	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL650		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 2-25 H		X	
MLA 3-25 H		X	
MLA 3-25 H-C		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
AL750 OLD		X	
MLA 1-25 H OLD		X	
MLA 3-35 H OLD		X	
MLA 4-50 H OLD		X	

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes