


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)




## Потребительские преимущества

- Облегчает операции с бочками и растениями.
- С успехом заменяет вилы, кран-балки или живую силу.

## Технические характеристики

- Шарнирно-сочлененные рукояти для плавного захвата бочек.
- Регулируемый ограничитель давления для предотвращения повреждения хрупких бочек (глиняных горшков).

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Технические характеристики		CLP 1000 / 800	
Расстояние от центра тяжести (mm)		350	
Грузоподъемность			
Грузоподъемность (kg)		800	
Вес			
Общий вес (kg)		109	
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	507	
Общая длина (mm)	l1	1106	
Ширина (mm)		686	
Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (mm)		400 / 1050	
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Минимальное раскрытие (mm)		400	
Максимальное раскрытие (mm)		1000	










Совместимость с машинами		CLP 1000 / 800	
Узкая каретка All-Tach®		N51502717	
Каретка All-Tach®		N51502716	
4-х точечное крепление навесного оборудования		52742066	
Евро каретка		52742067	
AL230		X	
AL320		X	
AL330		X	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL650		X	
AL750		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 2-25 H		X	
MLA 3-25 H		X	
MLA 3-25 H-C		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
MLA 1-25 H 		X	
MLA 3-35 H 		X	
MLA 4-50 H 		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта