

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



## Технические характеристики

- Шарнирно-сочлененные рукояти для плавного захвата бочек.
- Регулируемый ограничитель давления для предотвращения повреждения хрупких бочек (глиняных горшков).


## Потребительские преимущества

- Облегчает операции с бочками и растениями.
- С успехом заменяет вилы, кран-балки или живую силу.

<b>Технические характеристики</b>		CLP 1000 / 800
Расстояние от центра тяжести (мм)		350
<b>Грузоподъемность</b>		
Грузоподъемность (kg)		800
<b>Вес</b>		
Общий вес (kg)		109
<b>Вес и размеры</b>		
Общая высота (mm)	h17	507
Общая длина (mm)	l1	1106
Ширина (mm)		686
Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (mm)		400 / 1050
<b>Рабочие характеристики</b>		
Оборудование машины		
Минимальное раскрытие (mm)		400
Максимальное раскрытие (mm)		1000

<b>Совместимость с машинами</b>		CLP 1000 / 800
Узкая каретка All-Tach®		N51502717
Каретка All-Tach®		N51502716
4-х точечное крепление навесного оборудования		52742066
<b>Евро каретка</b>		52742067
AL230		X
AL320		X
AL330		X
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL650		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 2-25 H		X
MLA 3-25 H		X
MLA 3-25 H-C		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 6-65 H-Z		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
AL750 (OLD)		X
MLA 1-25 H (OLD)		X
MLA 3-35 H (OLD)		X
MLA 4-50 H (OLD)		X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта