


Technisches Datenblatt :

POT CLAMP (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.

Technical characteristics

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

Technical characteristics		CLP 1000 / 800	
Distance to center of gravity (mm)			350
Capacities			
Capacity (kg)			800
Weight			
Overall weight (kg)			109
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17		507
Overall length (mm)	l1		1106
Width (mm)			686
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)			400 / 1050
Working Parameters			
Machine Equipment			
Opening minimum (mm)			400
Opening maximum (mm)			1000

Maschinenkompatibilitäten		CLP 1000 / 800	
All-Tach® Narrow			N51502717
All-Tach®			N51502716
4 point Carriage			52742066
Euro Carriage			52742067
AL230			X
AL320			X
AL330			X
AL420			X
AL430			X
AL530			X
AL650			X
AL750			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 2-25 H			X
MLA 3-25 H			X
MLA 3-25 H-C			X
MLA 4-50 H			X
MLA 4-50 H-C			X
MLA 5-50 H			X
MLA 6-65 H-Z			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X
MLA 1-25 H OLD			X
MLA 3-35 H OLD			X
MLA 4-50 H OLD			X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes