


Ficha técnica :

POT CLAMP (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.

Technical characteristics

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

Technical characteristics		CLP 1000 / 800	
Distance to center of gravity (mm)		350	
Capacities			
Capacity (kg)		800	
Weight			
Overall weight (kg)		109	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)		h17	507
Overall length (mm)		l1	1106
Width (mm)		686	
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		400 / 1050	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Opening minimum (mm)		400	
Opening maximum (mm)		1000	

Compatibilidad de la máquina		CLP 1000 / 800	
All-Tach® Narrow		N51502717	
All-Tach®		N51502716	
4 point Carriage		52742066	
Euro Carriage		52742067	
AL230		X	
AL320		X	
AL330		X	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL650		X	
AL750		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 2-25 H		X	
MLA 3-25 H		X	
MLA 3-25 H-C		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
MLA 1-25 H OLD		X	
MLA 3-35 H OLD		X	
MLA 4-50 H OLD		X	

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes