

Technisches Datenblatt :

FÄLLGREIFER




Technische Merkmale

- Nur ein doppeltwirkendes Hydraulikventil erforderlich.
- Prädisposition der Plattform erforderlich.
- Hergestellt aus hochfestem Hardox®-Stahl.
- Robuste Technik, geringer Verschleiß und geringe Wartung.
- Kraftvolle Rotation - das Anbaugerät schwenkt stufenlos und passt sich so perfekt dem Baum an.
- Leistungsstarker Greifer für sicheren Halt der gefällten Stämme und Äste.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PRGRS 750 - 52810813].

Kundenvorteile

- Wird für das sichere Fällen von Bäumen verwendet.
- Kann Äste mit einem Durchmesser von bis zu 750 mm schneiden.
- Die Kette ist mit Fett geschmiert, da es viel länger auf der Kette bleibt.
- Aufhängung an der Säge, um ein Verbiegen beim Schneiden von Bäumen zu verhindern.

Technische Merkmale		PRGSA 750	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)			800
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)			3600
Gewicht			
Gewicht (kg)			1060
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17		1205
Gesamtlänge (mm)	l1		1982
Breite (mm)			1492
Durchmesser Maximum (mm)			750
Arbeitsparameter		PRGSA 750	
Maschinenausrüstung			
Hydraulik			Ja

Machines compatibility		PRGSA 750	
Teile-Nummer E-RECO		52810813	
MRT 2260			X
MRT 2260 e			X
MRT 2570			X
MRT 2660			X
MRT 2660 e			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT-X 2260			X
MRT-X 2570			X
MRT-X 2660			X
MRT-X 3060			X
MRT-X 3570			X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes