


Ficha técnica :

# **GARRA DE ABATE**



## **Características técnicas**

- É necessária uma única válvula hidráulica de dupla ação.
- É necessário uma pré-disposição para plataforma.
- Fabricada em aço Hardox® de alta resistência.
- Tecnologia robusta, pouco desgaste e baixa manutenção.
- Rotação potente - o acessório gira infinitamente para se adaptar perfeitamente à árvore.
- Pinça potente para uma fixação segura nos troncos e ramos colhidos.

[A imagem 3D no topo desta página representa a referência PRGRS 750 - 52810813].

## **Benefícios para o cliente**

- Utilizada para cortar árvores em segurança.
- Pode cortar ramos até 750 mm / 30 in de diâmetro.
- A corrente é lubrificada com massa lubrificante porque esta permanece na corrente durante muito mais tempo.
- Suspensão na serra para evitar a flexão durante o corte da árvore.

<b>Características técnicas</b>		PRGSA 750
Distância ao centro de gravidade (mm)		800
<b>Capacidade</b>		
Capacidade (kg)		3600
<b>Peso</b>		
Peso (kg)		1060
<b>Peso e dimensões</b>		
Altura total (mm)	h17	1205
Comprimento total (mm)	l1	1982
Largura (mm)		1492
Dâmetro máximo (mm)		750
<b>Parâmetros de trabalho</b>		
Equipamento da máquina		
Sistema hidráulico		Sim

<b>Máquina de compatibilidades</b>		PRGSA 750
<b>Número de referência E-RECO</b>		52810813
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X

<b>TABELA DE SÍMBOLOS</b>					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes