Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ГРЕЙФЕР ДЛЯ ВАЛКИ ЛЕСА



Технические характеристики

- Требуется только один гидравлический клапан двойного действия.
- Требуется предварительная подготовка платформы.
- Изготовлен из высокопрочной стали Hardox®.
- Надежная технология, низкий износ и простота обслуживания.
- Мощное вращение навесное оборудование плавно поворачивается, чтобы идеально приспособиться к дереву.
- Мощный захват для надежной фиксации заготовленных стволов и ветвей.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PRGRS 750 - 52810813].

Потребительские преимущества

- Используется для безопасной валки деревьев.
- Может срезать ветки диаметром до 750 мм.
- Цепь смазывается консистентной смазкой, так как она держится на цепи гораздо дольше.
- Подвеска на пиле для предотвращения изгиба при пилении деревьев.



		ттепфет для вълки леса обобщития на то декабря 2020 г., 0.00 ото		
Технические характеристики		PRGSA 750		
Расстояние от центра тяжести (mm)		800		
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)		3600		
Bec				
Общий вес (kg)		1060		
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	1205		
Общая длина (mm)	l1	1982		
Ширина (mm)		1492		
Максимальный диаметр (mm)		750		
Рабочие характеристики				
Оборудование машины				
Гидравлическая система		да		

Совместимость с машинами	PRGSA 750
Артикул E-RECO	52810813
MRT 2260	х
MRT 2260 e	x
MRT 2570	х
MRT 2660	x
MRT 2660 e	x
MRT 3060	x
MRT 3570	x
MRT-X 2260	x
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	х
MRT-X 3060	х
MRT-X 3570	Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97





В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта