

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ГРЕЙФЕР ДЛЯ ВАЛКИ ЛЕСА



## Технические характеристики

- Требуется только один гидравлический клапан двойного действия.
- Требуется предварительная подготовка платформы.
- Изготовлен из высокопрочной стали Hardox®.
- Надежная технология, низкий износ и простота обслуживания.
- Мощное вращение - навесное оборудование плавно поворачивается, чтобы идеально приспособиться к дереву.
- Мощный захват для надежной фиксации заготовленных стволов и ветвей.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PRGRS 750 - 52810813].

## Потребительские преимущества

- Используется для безопасной валки деревьев.
- Может срезать ветки диаметром до 750 мм.
- Цепь смазывается консистентной смазкой, так как она держится на цепи гораздо дольше.
- Подвеска на пиле для предотвращения изгиба при пилении деревьев.

<b>Технические характеристики</b>	PRGSA 750
Расстояние от центра тяжести (мм)	800
<b>Грузоподъемность</b>	
Грузоподъемность (kg)	3600
<b>Вес</b>	
Общий вес (kg)	1060
<b>Вес и размеры</b>	
Общая высота (mm)	h17
	1205
Общая длина (mm)	l1
	1982
Ширина (mm)	
	1492
Максимальный диаметр (mm)	750
<b>Рабочие характеристики</b>	
Оборудование машины	   
Гидравлическая система	да

<b>Совместимость с машинами</b>	PRGSA 750
<b>Артикул E-RECO</b>	52810813
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта