
Scheda tecnica:

SCOPA A SPINTA



Specifiche tecniche

- Composto da 8 file di spazzole in polipropilene.
- Ruote laterali per spazzare a filo muro.
- Dimensioni della tasca interna della forcella (larghezza x altezza): 180 x 80 mm / 7 x 3 pollici.
- Opzionale: è possibile aggiungere ulteriori file di pennelli (fino a 12 file).
- Opzionale: in inverno, è possibile aggiungere una lama per spingere via la neve.

Vantaggi per i clienti

- Può pulire il pavimento in una sola volta, su superfici irregolari senza generare polvere.
- Può essere montato su tutti i tipi di macchina (attacco a forcella).
- Non è richiesta alcuna predisposizione della macchina.
- · Pennelli densi e rigidi.
- Struttura zincata per durare nel tempo.



Weight		SCP 1500	SCP 2500		
Peso (kg)		120	184		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	490	494		
Lunghezza totale (mm)	I1	1040	1030		
Larghezza (mm)		1490	2490		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		X	×		
Tipo di spazzola		Polypropylene	Polypropylene		
Numero di segmenti di spazzola		8	8		
Altri dati per accessori					
Sistema di connessione		Fork mounted	Fork mounted		

Compatibilità della macchina	SCP 1500	SCP 2500
Codice	52837204	52804221
ALT950		X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	•	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	•	Х
MLT 635-130 PS+ (S2)	•	Х
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		Х
MLT 733-115	•	Х
MLT 733-115 (S2)	·	Х
MLT 733-115 LSU (S1)	•	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)	•	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)	•	Х
MLT 741-130 PS+ (S1)	·	Х
MLT 741-140 V+ (S1)	•	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	•	Х
MLT 742-140 V+ (S1)	•	X
MLT 841-145 PS+	•	X
MLT 937-115 (S1)	•	X
MLT 940-140 V+ (S1)	·	X V
MLT 940-140 V+ (S2) MLT 1041-145 PS+L	•	X
MLT 1041-145 PS+L MLT-X 732		x x
MLT-X 732 MLT-X 735 T LSU		X X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)		x X
MLT-X 741 T LSU		X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MT 735 75D ST5		X
MT 935 75D ST5		X
MT 1135 75 D	·	X
MT 1135		X
ИТ 1135 H 100D		X
MT 1135 easy ST5		Х
MT 1135 H easy ST5	·	Х
MT 1135 HA Easy ST5		X
MT 1135 ST5	·	Х
MT 1335 75D ST5		Х
MT 1335 100D ST5		Х
MT 1335		Х
MT 1335 easy ST5		Х
MT 1335 H 75D ST5		Х
MT 1335 H 100D ST5		Х
MT 1335 H easy ST5	•	Х
MT 1335 HA 75D ST5		Х
MT 1335 HA 100D ST5		Х
MT 1335 HA easy ST5		Х
MT 1335 ST5		Х
MT 1440	•	Х
MT 1440 A		Х
MT 1440 A ST5		Х
MT 1440 e		Х
MT 1440 easy ST5		Х
MT 1440 HA		Х
IT 1440 HA ST5	·	Х
IT 1440 ST5	•	Х
IT 1840	·	Х
IT 1840 A 100D ST5 S1	•	X
IT 1840 A	·	X
IT 1840 e	•	X
IT 1840 easy ST5	•	X
IT 1840 HA		X
MT 1840 HA	·	X
AT 1840 ST5	•	X
MT-X 1440	•	X
MTX 1440 A	•	X
MT-X 1840	•	X
MT-X 1840 A	•	X

SCOPA A SPINTA creato il 25 ottobre 2025 04:20 UTC

		Seel AASI III IA diedle ii 20 ollosie 2020 olii20 olio		
Compatibilità della macchina	SCP 1500	SCP 2500		
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		Х		
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X		
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X		
MLT 733-115 ST4 OLD		X		
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X		
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X		
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X		
MLT-X 741-140 V+ OLD		X		
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X		
MLT-X 1035 LT LSU OLD		X		
MT 733 Easy OLD		X		
MT 933 Easy OLD		X		
MT 1033 easy OLD		X		
MT-X 733 OLD		X		
MT-X 1033 OLD		X		

TABELLA DEI SIMBOLI							
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes