

Scheda tecnica :

# **PUNTA PER TRIVELLA DA ROCCIA**

---



## **Specifiche tecniche**







- Doppia elica.
- Punta centrale standard a dente di proiettile.
- Testa forte e noiosa.
- Albero di uscita esagonale. Le dimensioni variano a seconda del modello: 50 mm o 70 mm.

## **Vantaggi per i clienti**

- Trivella progettata per la perforazione di terreni contenenti rocce.

Weight		AB 150/1200 RK/HX	AB 200/1000 RK/HX
Peso (kg)		28	52
<b>Dimensions</b>			
Diametro del montante (mm)		50	70
<b>Peso e dimensioni</b>			
Diametro della punta (mm)		150	200
Lunghezza totale (mm)	I1	1200	1000
<b>Parametri di funzionamento</b>			
Tipo di testa		Hex	Hex

Compatibilità della macchina	AB 150/1200 RK/HX	AB 200/1000 RK/HX
<b>Codice</b>	<b>52875277</b>	<b>52875279</b>
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes