

Scheda tecnica :

PUNTA PER TRIVELLA DA ROCCIA



Specifiche tecniche







- Doppia elica.
- Punta centrale standard a dente di proiettile.
- Testa forte e noiosa.
- Albero di uscita esagonale. Le dimensioni variano a seconda del modello: 50 mm o 70 mm.

Vantaggi per i clienti

- Trivella progettata per la perforazione di terreni contenenti rocce.

Weight		AB 150/1200 RK/HX	AB 200/1000 RK/HX
Peso (kg)		28	52
Dimensions			
Diametro del montante (mm)		50	70
Peso e dimensioni			
Diametro della punta (mm)		150	200
Lunghezza totale (mm)	I1	1200	1000
Parametri di funzionamento			
Tipo di testa		Hex	Hex

Compatibilità della macchina	AB 150/1200 RK/HX	AB 200/1000 RK/HX
Codice	52875277	52875279
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes