Technisches Datenblatt:

RUNDBALLENZANGE (KOMPAKTMASCHINEN)



Technische Merkmale

- Kann für Quaderballen verwendet werden.
- Synchronisierte Arme mit je 4 geschmiedeten Zähnen.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

Kundenvorteile

- Gerät für die Handhabung von Rundballen.
- · Erlaubt eine einfache und saubere Handhabung



		110102211211211121111111111111111111111
Technische Merkmale		CLBR 2x2 / 800
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		341
Kapazität		
Tragfähigkeit (kg)		800
Gewicht		
Gewicht (kg)		150
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	869
Gesamtlänge (mm)	l1	910
Breite (mm)		1090
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Zinken / Finger		2/2
Öffnung Minimum (mm)		780
Öffnung Maximum (mm)		1583
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	150

Maschinenkompatibilitäten	CLBR 2x2 / 800
All-Tach® schmal	N51502696
All-Tach®	N51502631
4-Punkt -Aufnahme	N51502632
Euro-Aufnahme	N51502633
AL420	х
AL430	x
AL530	х
AL550	x
AL650	x
AL750	x
AL750	x
GCT 3-14	x
GCT 3-14 +	x
MLA 4-50 H	х
MLA 4-50 H-C	x
MLA 5-50 H	х
MLA 5-60 H-Z	x
MLA 6-65 H-Z	x
MLA-T 516-75 H	x
MLA-T 516-75 H	x
ULM 412 H	x
ULM 412 H	x
ULM 415 H	x
ULM 415 H	x
AL750 OLD	x
ALT750 OLD	x
ALT750 OLD	х
MLA 1-25 H OLD	x
MLA 3-35 H OLD	х
MLA 4-50 H OLD	x

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes